

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
tel. /faks (29) 760-45-26, 760-45-68
www.mbg.ostroleka.pl
sekretariat@mbg.ostroleka.pl

NIP : 7582332719, REGON : 142682989

OSTROŁĘKA 22.07.2019 r.

MBG.OK.272.1.1.3.2019

TPI Sp. z o. o.

00 – 716 Warszawa

ul. Bartycka 22

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w odpowiedzi na wniosek o zmianę specyfikacji zamówienia MBG.OK.272.1.1.2019 złożony drogą elektroniczną przez TPI sp z o.o., udziela odpowiedzi.

Część 1

Pytanie a

Wniosek został uwzględniony i zapis został przeniesiony do działu wyposażenie dodatkowe

Pytanie b

Wniosek został uwzględniony i słowa „wyposażony w tablet” zostały skreślone

Pytanie c

Analizując wniosek w SIWZ wprowadzona została zmiana: słowa „minimum jednoczęstotliwościowy” zamieniono na „dwuczęstotliwościowy”

Pytanie d, e

Wniosek został uwzględniony i zapisy zostały usunięte

Pytanie f

Tak, zamawiający wymaga przeszkolenia łącznie 12 osób.

Część 2

Pytanie a, c, d

Wniosek został uwzględniony i zapisy zostały usunięte

Pytanie b

Opis systemu pozycjonowania został zmieniony do postaci:

Dwuczęstotliwościowy system precyzyjnego pozycjonowania GPS PPK (post processing kinematic) wyznaczający współrzędne pozycji z częstotliwością nie mniejszą niż 5Hz, obsługujący systemy satelitarne GPS, GLONASS, GALILEO oraz SBAS, zapisujący obserwacje satelitarne w formatach RINEX, NMEA,

Plik zmiany do SIWZ uwzględniający wnioski zainteresowanych stron umieszczony jest na stronie bip3.mbg.ostroleka.pl

DYREKTOR
mgr inż. Edward Głażewski